

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2023980307001186



人民电器集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：人民电器集团有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路555号  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：万能式断路器  
产品系列、型号、规格：RDW8HU-2500,RDW8DC-2500；详见附件。  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：浙江人民电器有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

联系人：郑亚莎  
电话：0577-62730733  
电子邮箱：yss997@qq.com  
指定签字人：

自我声明时间：2023-09-28

自我声明地点：浙江乐清

生产者签章：




# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307001186

产品系列、型号、规格(附件):

RDW8HU-2500,RDW8DC-2500; Uimp: 12kV;  
Ui: RDW8HU-2500: 1250V;  
Ui: RDW8DC-2500: 1500V;  
Ue: RDW8HU-2500: AC800V/AC1000V/AC1140V;  
Ue: RDW8DC-2500: DC500V/DC750V (2P外形/3P外形), DC1000V/ DC1500V (4P外形);  
In: RDW8HU-2500: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A;  
In: RDW8DC-2500: 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A;  
过电流脱扣器类型: 智能化脱扣器;  
RDW8HU-2500: AC800V: Ics: 60kA, Icu: 60kA, Icw: 60kA/1s;  
AC1000V: Ics: 55kA, Icu: 55kA, Icw: 55kA/1s;  
AC1140V: Ics: 50kA, Icu: 50kA, Icw: 50kA/1s;  
RDW8DC-2500: 2P外形: DC500V: Ics: 50kA, Icu: 50kA, Icw: 50kA/1s; DC750V: Ics:  
40kA, Icu: 40kA, Icw: 40kA/1s;  
3P外形: DC500V: Ics: 65kA, Icu: 65kA, Icw: 65kA/1s; DC750V: Ics: 55kA, Icu:  
55kA/1s;  
4P外形: DC1000V: Ics: 50kA, Icu: 50kA, Icw: 50kA/1s; DC1500V: Ics: 40kA, Icu:  
40kA, Icw: 40kA/1s;  
选择性类别: B; RDW8HU-2500: 3P, 4P; RDW8DC-2500: 2P外形, 3P外形, 4P外形;  
适用于隔离用; 适用频率: RDW8HU-2500: 50/60Hz;  
配用的辅助触头: YQF1, 4NO4NC, 6NO6NC, Uimp: 6kV; Ui: 690V,  
Ith: 6A, AC-15: 230V/1.5A, 400V/0.9A, DC-13: 220V/0.27A, 110V/0.55A.  
直流接线方式:



联系人: 郑亚莎  
电话: 0577-62730733  
电子邮箱: yss997@qq.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-09-28

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章




# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307001186

产品系列、型号、规格(附件):

RDW8HU-2500,RDW8DC-2500; Uimp: 12kV;  
Ui: RDW8HU-2500: 1250V;  
Ui: RDW8DC-2500: 1500V;  
Ue: RDW8HU-2500: AC800V/AC1000V/AC1140V;  
Ue: RDW8DC-2500: DC500V/DC750V (2P Shape/3P Shape), DC1000V/ DC1500V (4P Shape);  
In: RDW8HU-2500: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A;  
In: RDW8DC-2500: 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A;  
Over-current Release Type: Intelligent release;  
RDW8HU-2500: AC800V: Ics: 60kA, Icu: 60kA, Icw: 60kA/1s;  
AC1000V: Ics: 55kA, Icu: 55kA, Icw: 55kA/1s;  
AC1140V: Ics: 50kA, Icu: 50kA, Icw: 50kA/1s;  
RDW8DC-2500: 2P Shape: DC500V: Ics: 50kA, Icu: 50kA, Icw: 50kA/1s; DC750V: Ics: 40kA, Icu: 40kA, Icw: 40kA/1s;  
3P Shape: DC500V: Ics: 65kA, Icu: 65kA, Icw: 65kA/1s; DC750V: Ics: 55kA, Icu: 55kA, Icw: 55kA/1s;  
4P Shape: DC1000V: Ics: 50kA, Icu: 50kA, Icw: 50kA/1s; DC1500V: Ics: 40kA, Icu: 40kA, Icw: 40kA/1s;  
Selectivity category: B; RDW8HU-2500: 3P, 4P; RDW8DC-2500: 2P Shape, 3P Shape, 4P Shape;  
Suitable for isolation: RDW8HU-2500: 50/60Hz;  
Attached Auxiliary: YQF1, 4NO4NC, 6NO6NC, Uimp: 6kV; Ui: 690V,  
Ith: 6A, AC-15: 230V/1.5A, 400V/0.9A, DC-13: 220V/0.27A, 110V/0.55A,  
DC connection mode:



联系人: 郑亚莎  
电话: 0577-62730733  
电子邮箱: yss997@qq.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-09-28

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章

